

## Perfetto per i motori a cinghia in bagno d'olio: TOOL BOX V09


La TOOL BOX V09 contiene gli strumenti più importanti di cui i meccanici hanno bisogno per lavorare sui motori Ford EcoBoost, Ford 2.0l EcoBlue o 1.2l PureTech di Opel e altre marche del gruppo Stellantis. Milioni di questi motori a cinghia in bagno d'olio sono installati in Europa. Con la TOOL BOX V09, le riparazioni possono essere eseguite senza problemi, in modo sicuro ed efficiente, in conformità alle specifiche del produttore.

### Contenuto

- > Attrezzo di bloccaggio, regolazione e allineamento per l'albero a camme
- > Perno di fissaggio per volano
- > Attrezzo di bloccaggio e controllo variabile dell'albero a camme
- > Attrezzo di regolazione, bloccaggio e tenuta per l'albero motore
- > Attrezzo di montaggio della guarnizione della copertura anteriore
- > Attrezzo di bloccaggio per il volano
- > Apparecchiatura di montaggio per la cinghia dentata
- > Set di perni di bloccaggio 0,8-2,6 mm, tendicinghia e set di tappi di tenuta

### Vantaggi

- > Attrezzi di qualità per l'impiego professionale
- > Realizzati in acciaio pregiato e robusto
- > Gli attrezzi più comuni per i motori a cinghia in bagno d'olio di Stellantis rapidamente a portata di mano
- > Kit esclusivo - disponibile solo da Continental
- > Tutti gli attrezzi disposti con ordine in una robusta valigetta
- > Attrezzi riassortibili singolarmente in caso di danno o smarrimento
- > 5 anni di garanzia:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)



**SUGGERIMENTO:** un'estensione consigliata è la TOOL BOX V10 con moltiplicatore di coppia per alcuni tipi di motore Ford EcoBoost.



# Elenco dei singoli pezzi/campo di applicazione della TOOL BOX V09

| Pos. | Descrizione  | Peugeot/Citroen/DS  | Cilindrata        | Codice<br>attrezzo OE                   |
|------|--|---|-------------------|---|
| 1    | Attrezzo di bloccaggio e regolazione, albero a camme | Codici motore<br>EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2A-DTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSd; EB-2DTSM; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY | Tipo K<br>1.0/1.2 | 0109-2A                                 |
| 2    | Perno di fissaggio per volano                        | EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2A-DTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSd; EB-2DTSM; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY                  | 1.0/1.2           | 0197-N                                  |
| 14   | set tappi di tenuta                                  | EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2A-DTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSd; EB2DT-SM; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY                  | 1.0/1.2           | 0188-T;<br>0189-Q;<br>0194-T;<br>1617-J |



# Elenco dei singoli pezzi/campo di applicazione della TOOL BOX V09

| Pos. | Descrizione   | Ford   | Cilindrata   | Codice attrezzo OE |          |
|------|---|--|--|--------------------|----------|
|      |   | <b>Codici motore</b>   | <b>Tipo K</b>  |                    |          |
| 3    | Attrezzo di bloccaggio, controllo variabile dell'albero a camme     | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1606 |
| 4    | Strumento di allineamento, albero a camme                           | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1605 |
| 5    | Strumento di regolazione, albero motore                             | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-732  |
| 6    | Utensile di bloccaggio, albero motore                               | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1604 |
| 7    | Attrezzo di montaggio, guarnizione della copertura anteriore        | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1636 |
| 8    | Attrezzo di bloccaggio, volano                                      | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1602 |
| 9    | Attrezzo di montaggio, guarnizione della copertura anteriore        | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0                | 303-1603 |
| 10   | Dispositivo di montaggio, cinghia dentata                           | BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA | 118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379 | 2.0                | 303-1650 |
| 11   | Attrezzo di presa, albero motore                                    | BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA | 118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379 | 2.0                | 303-1637 |
| 12   | Attrezzo di bloccaggio, volano                                      | BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA | 118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379 | 2.0                | 303-1643 |
| 13   | Set di perni di bloccaggio 0,8 mm-2,6 mm, tenditore cinghia dentata | M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF                                     | 118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057   | 1.0/2.0            | 303-1054 |

